



CSC

NATURSTEIN & KERAMIK

STEINOPTIK

viken





viken

STEINOPTIK

Farben

•••



BEIGE

MUD

GREY

WHITE

Grösse

VIKEN

V2	R10 REKT	R10 REKT	R10 REKT	R10 REKT	R10 REKT
Stärke	9.5mm	9.5mm	9.5mm	9.5mm	9.5mm
Viken	7.5x30	15x15	30x30	30x60	60x60
White	✓	✓	✓	✓	✓
Grey	✓	✓	✓	✓	✓
Beige	✓	✓	✓	✓	✓
Mud	✓	✓	✓	✓	✓
V2	R10 REKT	R10 REKT	R11 REKT	R11 REKT	R11 REKT
Stärke	8.5mm	9.5mm	9.5mm	20mm	20mm
Viken	100x100	60x120	60x120	60x60	60x1200
White	✓	✓	--	--	--
Grey	✓	✓	✓	✓	✓
Beige	✓	✓	✓	✓	✓
Mud	✓	✓	--	--	--
REKT / R10 / V2	Esagona	Mosaico 5x5			
Stärke	9.5mm	9.5mm			
Viken Mosaik	30.5x26.3	30x30			
Preis	✓	✓			



Wohnzimmer

...

WAND VIKEN WHITE 100x100 • BODEN VIKEN BEIGE 100x100

OUTDOOR
villa



BODEN

VIKEN BEIGE R11 60x120 \pm 20 mm





URBAN
loft

...

WAND VIKEN BEIGE 60x120 • BODEN VIKEN MUD 60x120



HOME
spa



WAND
VIKEN BEIGE 100x100
BODEN
VIKEN MUD 100x100
VIKEN BEIGE 100x100



HOME
studio

WAND VIKEN WHITE 30x60 • BODEN VIKEN GREY 60x120

Bad- zimmer



WAND

VIKEN WHITE 15x15

VIKEN WHITE 60x120

MÖBEL

VIKEN GREY 60x120

BODEN

VIKEN WHITE 60x60



Wohnraum

innen&aussen

...

BODEN INNEN VIKEN GREY 60x120
BODEN AUSSEN VIKEN GREY R11 60x120 \pm 20 mm



VIKEN
WHITE

GRES PORCELLANATO . REKTIFIZIERT
STEINOPTIK

100x100 cm ∇ 8,5 mm R10

60x120 cm 60x60 cm 30x60 cm ∇ 9,5 mm R10

30x30 cm 15x15 cm 7,5x30 cm ∇ 9,5 mm R10



V2



100x100 Viken White Rektifiziert

2



60x120 Viken White Rektifiziert

2



60x60 Viken
White Rektifiziert

3



30x60 Viken
White Rektifiziert

6



30x30 Viken
White Rektifiziert

10



7,5x30 Viken
White Rektifiziert

44




15x15 Viken
White Rektifiziert

40



30,5x26,3 Viken
White Esagona


6



30x30 Viken
White Mosaico 5x5

11


SONDERSTÜCKE



30x60 Gradino
Verleimte Ecke



30x60 Gradino
Vorderseite Verklebt



7x60
Sockelleisten

10



VIKEN
GREY

GRES PORCELLANATO . REKTIFIZIERT
STEINOPTIK

100x100 cm ∇ 8,5 mm R10
 60x120 cm 60x60 cm 30x60 cm ∇ 9,5 mm R10
 30x30 cm 15x15 cm 7,5x30 cm ∇ 9,5 mm R10
 60x120 cm 60x60 cm ∇ 20 mm R11



100x100 Viken Grey Rektifiziert

2



60x120 Viken Grey Rektifiziert R10

2

60x120 Viken Grey Rektifiziert R11

2

60x120 Viken Grey Rektifiziert ∇ 20 mm R11

1



60x60 Viken Grey Rektifiziert

3



30x60 Viken Grey Rektifiziert

6



30x30 Viken Grey Rektifiziert

10



15x15 Viken Grey Rektifiziert

40



7,5x30 Viken Grey Rektifiziert

44

60x60 Viken Grey Rektifiziert ∇ 20 mm R11

2



30,5x26,3 Viken Grey Esagona


6




30x30 Viken Grey Mosaico 5x5

11


SONDERSTÜCKE



30x60 Gradino Verleimte Ecke



30x60 Gradino Vorderseite Verklebt



7x60 Sockelleisten

10

GRES PORCELLANATO . REKTIFIZIERT
STEINOPTIK

100x100 cm \pm 8,5 mm R10
 60x120 cm 60x60 cm 30x60 cm \pm 9,5 mm R10
 30x30 cm 15x15 cm 7,5x30 cm \pm 9,5 mm R10
 60x120 cm 60x60 cm \pm 20 mm R11



100x100 Viken Beige Rektifiziert

2



60x120 Viken Beige Rektifiziert R10

2

60x120 Viken Beige Rektifiziert R11

2

60x120 Viken Beige Rektifiziert \pm 20mm R11

1

VIKEN
BEIGE



60x60 Viken Beige Rektifiziert

3



30x60 Viken Beige Rektifiziert

6



30x30 Viken Beige Rektifiziert

10



15x15 Viken Beige Rektifiziert

40



7,5x30 Viken Beige Rektifiziert

44



30,5x26,3 Viken Beige Esagona

6



30x30 Viken Beige Mosaico 5x5


11



60x60 Viken Beige Rektifiziert \pm 20mm R11

2

SONDERSTÜCKE



30x60 Gradino Verleimte Ecke



30x60 Gradino Vorderseite Verklebt



7x60 Sockelleisten

10



VIKEN
MUD

GRES PORCELLANATO . RETTIFICATO
RECTIFIED . PORCELAIN STONEWARE

100x100 cm ± 8,5 mm R10
60x120 cm 60x60 cm 30x60 cm ± 9,5 mm R10
30x30 cm 15x15 cm 7,5x30 cm ± 9,5 mm R10



V2



100x100 Viken Mud Rettifiziert

2



60x120 Viken Mud Rettifiziert

2



60x60 Viken Mud Rettifiziert

3



30x60 Viken Mud Rettifiziert

6



30x30 Viken Mud Rettifiziert

10



15x15 Viken Mud Rettifiziert

40




7,5x30 Viken Mud Rettifiziert

44



30,5x26,3 Viken Mud Esagona


6




30x30 Viken Mud Mosaico 5x5

11


SONDERSTÜCKE



30x60 Gradino Verleimte Ecke *



30x60 Gradino Vorderseite Verklebt



7x60 Sockelleisten

10

VERWEIS AUF DIE SPEZIFIKATION - EN 14411 ANHANG G BLA GL

TECHNISCHE BESONDERHEIT	NORMEN	ERFORDERLICHENORM	VIKEN
 WASSERABSORPTION in %	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	KONFORM
 BRUCHFESTIGKEIT	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/ mm ²	KONFORM
 FROSTBESTÄNDIGKEIT	UNI EN ISO 10545-12	KEINE SICHTBARE VERÄNDERUNG / NICHT BEEINTRÄCHTIGT	KONFORM
 WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN OBERFLÄCHENABRIEB (METHODE PEI)	UNI EN ISO 10545-7	ZU DEKLARIERENDER WERT	VON 3 BIS 5, JE NACH FARBE
 CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	UNI EN ISO 10545-13	KEINE SICHTBARE VERÄNDERUNG / NICHT BEEINTRÄCHTIGT	KONFORM
 TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	UNI EN ISO 10545-5	KEINE SICHTBARE VERÄNDERUNG / NICHT BEEINTRÄCHTIGT	KONFORM
 RUTSCHFESTIGKEIT	DIN 51130	BASIEREND AUF DER UMWELT ODER AUF DEM ARBEITSBEREICH	R10 (RETT) A+B \geq 8,5 MM
	DIN 51097 (A+B+C)		R10 (RETT) A+B \geq 9,5 MM
			R11 (RETT) A+B+C \geq 20 MM
 DYNAMISCHER NASSREIBUNGSKOEFFIZIENT	Bot 3000 E	DCOF \geq 0,42	> 0,42

VIKEN	mq/Box	kg/Box	colli/Palette	mq/Palette	kg/Palette
100x100 Rektifiziert R10 *	2,00	38,00	24	48,00	912,00
60x120 Rettificato \geq 20 mm R11	0,72	33,10	30	21,60	1006,00
60x60 Rektifiziert \geq 20 mm R11	0,72	32,40	32	23,04	1036,80
60x120 Rettificato R10	1,44	30,00	36	51,84	1080,00
60x60 Rektifiziert R10	1,08	22,50	40	43,20	900,00
30x60 Rektifiziert R10	1,08	22,50	48	51,84	1080,00
30x30 Rektifiziert R10	0,90	18,00	42	37,20	756,00
15x15 Rektifiziert R10	0,90	18,00	48	43,20	864,00
7,5x30 Rektifiziert R10	1,00	17,92	48	48,00	860,14